Pasantes de servicio social

Vesícula seminal:
F: Forma el 70% del líquido seminal (rico en fructosa)
Epitelio cilíndrico pseudoestratificado
Tejido conectivo fibroelastico
Musculo: Circular interna
Longitudinal externa
Tejido conectivo fibroelàstico

Glandula bulbouretral (Cowper)
F: Producir lìquido que lubrica uretra
Tipo: Tubuloalveolares compuestas
Epitelio: cuboideo simple y cilíndrico simple
Capsula

Próstata:
F: Producir liquido rico en lípidos, enzimas, fosfatasa acida, fibrinolisina y acido cítrico.
Epitelio cilíndrico simple o pseudoestratificado
Cuerpos amiláceos
Capsula
3 capas Glándulas: Mucosas (+ interna), Submucosas, Principales (+ externa)
Túbulo alveolares



Conducto eyaculador:
Epitelio cilíndrico simple
Tejido conectivo fibroso (plegado)
F: Libera espermatozoides en el montículo seminal

Conducto deferente:
Epitelio cilíndrico pseudoestratificado estereociliado
Lamina Basal
Tejido conectivo fibroelàstico
Musculo (1mm) { Longitudinal interna, Longitudinal externa, Circular intermedia
Tejido conectivo fibroelàstico laxo

Epidídimo:
Áreas: cabeza, Cuerpo, Cola
Epitelio pseudoestratificado cilíndrico con 2 tipos celulares: Principales, Basales
F: Fagocitan remanentes de citoplasma
Producen glicerofosfocolina

Testículo:
1) Capsula: Externa: Túnica vaginal; Media: Túnica albugínea; Interna: Túnica vascular
2) Túbulos seminíferos:
F: Producir espermatozoides
Túnica propia: Tejido conectivo
Lamina basal
Epitelio seminífero o germinal

Pene:
Piel delgada:
1) Proximal: folículos pilosos, glándulas sudoríparas y sebáceas
2) Distal: sin folículos pilosos
3) Prepucio